

IMPRESSÃO: JULHO/2017



FOTO: JACQUES JÚNIOR

Su resultado
pasa por aquí

BECK & AUUSER
MANEJO RACIONAL E PRODUTIVO

Agradecemos às fazendas e parceiros que colaboraram com a produção fotográfica deste catálogo:

- Alexandre Garcia Andreeta (Londrina, PR)
- Luiz Carlos Setim – Fazenda Arca de Noé (Guairaçá, PR)


Fotos: Burzega

Agradecemos a las haciendas y a los socios que colaboraron con la producción fotográfica de este catálogo:

- Alexandre Garcia Andreeta (Londrina, PR)
- Luiz Carlos Setim – Hacienda Arca de Noé (Guairaçá, PR)

Fotos: Burzega

LINHA TotalFlex



Diferenciais:
Diferenciales:

A **primeira** e única que você configura **de acordo com o perfil** da sua atividade pecuária.


Exclusiva estrutura monobloco pré-montado.


Monte o seu de acordo com sua necessidade.


Flexibilidade para mudar e evoluir com o seu negócio.


Material durável e ecológico.

La **primera** y única que usted configura **según el perfil** de su industria ganadera.

Exclusiva estructura monobloque pre-ensamblada.

Ensamble el suyo de acuerdo con su necesidad.

Flexibilidad para cambiar y evolucionar con su negocio.

Material duradero y ecológico.

1 Configure começando pela escolha da contenção central: Configure su cepo, a partir de la contención central:

Vazieira Vaziera



Modelo versátil para quem trabalha com todas as categorias de animais e em atividades variadas (cria, recria e terminação).

Modelo versátil para aquellos que trabajan con todas las categorías de animales y en actividades variadas (reproducción, cría y terminación).

Comprimento Versão Compacta Longitud Versión Compacta	2,25 m
Altura	2,62 m
Largura (contenções abertas) Ancho (con comando abierto)	3,10 m
Peso aproximado	1.380 kg

Parede Móvel Pared Móvil



Atende todas as categorias. Indicado especialmente para reprodução pelo conforto e segurança da contenção, que abraça o animal, e por facilitar o trabalho com bezerras.

Atiende todas las categorías. Especialmente indicado para reproducción por la comodidad y seguridad de contención, que abraza el animal, y por facilitar el trabajo con terneros.

Comprimento Versão Compacta Longitud Versión Compacta	2,25 m
Altura	2,62 m
Largura (contenções abertas) Ancho (con comando abierto)	3,20 m
Peso aproximado	1.350kg

2 Depois, escolha os opcionais: A continuación, elija las opciones:



VERSÃO COMPACTA. Apenas módulo central de contenção: sem cabine dianteira e traseira
VERSIÓN COMPACTA. Solo módulo de contención central: sin cabina delantera y trasera



1 ou 2 pescoceiras
1 o 2 aprieta cogote



Acionamento remoto
Activación remota



Com cabines escolha também: portões de entrada e saída (1 folha ou 2 folhas) e pistão hidráulico (somente para portões de 2 folhas)
Con cabinas elija también: puertas de entrada y salida (1 hoja o 2 hojas) y pistón hidráulico (sólo para puertas de 2 hojas)

Comprimento Base Longitud Base.....	3,56 m
Comprimento (linha superior) Longitud (línea superior).....	3,65 m
Abertura interna Apertura interna.....	0,68 m

Trapézio Trapecio



Para quem precisa de contenção ágil e amplo acesso, com segurança total para trabalhos no posterior, como em atividades de terminação.

Para aquellos que necesitan una contención ágil y amplio acceso, con seguridad total para trabajos en posterior, como en actividades de terminación.

Comprimento Versão Compacta Longitud Versión Compacta	2,97 m
Altura	2,86 m
Largura (contenções abertas) Ancho (con comando abierto)	3,80 m
Peso aproximado	1.300kg

Itens exclusivos para modelo com vazieira Artículos únicos para modelo con vazieira



Portões laterais com ou sem janela
Puertas laterales con o sin ventana



Kit trapézio
Kit trapecio



Protetor de coice
Guarda patada

Tru-Test™

DATAMARS

Barras HD5T



Con una capacidad de 5.000 kg, las barras de carga HD están especialmente diseñadas para ser utilizadas en feedlots y/o establecimientos donde se requiere un uso intenso.

El diseño único de las barras de carga Tru-Test HD, permiten absorber las altas cargas laterales que se generan durante los movimientos de los animales dentro del cajón de pesaje, sin dañar las celdas.

Se reconocen por su gran durabilidad y desempeño en entornos hostiles.

Están totalmente confeccionadas en aluminio aeronáutico y moldeadas para no permitir el paso de la humedad.

Cables TPR/PVC de alta resistencia.

Galvanizadas en caliente.

Indicador S3

El S3 es fácil de operar, totalmente portátil e ideal para la integración con barras de carga debajo de plataformas y canales de ganado.

Pese con precisión sus animales con el indicador de báscula de pesaje S3 resistente, impermeable y totalmente portátil.



Es simple de usar, fácil de leer y cuenta con conectividad Bluetooth, por lo que puede registrar el peso de los animales y configurar los ajustes utilizando la aplicación MiHub Data Link.

La conexión Bluetooth y la aplicación disponible le permiten trabajar en combinación con un teléfono inteligente, el mismo puede recibir en simultáneo la lectura del Lector Tru Test.


Además, si registra el peso de su ganado utilizando la aplicación móvil MiHub Data Link, puede ver instantáneamente sus datos de pesaje en línea, en cualquier lugar, con MiHub Livestock Management.

Linha Automação | Línea Automación

A Beckhauser foi a primeira a trazer a tecnologia de automação para equipamentos de contenção no Brasil, desde 2005. Estruturas robustas, em aço tratado e com revestimento em polipropileno, material de alta resistência para intensos volumes de manejo.

Beckhauser fue la primera empresa a llevar la tecnología de automatización de equipos de contención en Brasil, desde 2005. Las estructuras robustas en acero tratado y recubierto en polipropileno, material de alta resistencia para intensos volúmenes de manejo.

Parede Móvel Hidráulico Pared Móvil Hidráulico



Recomendado para propriedades com intenso volume de manejo, sobretudo de reprodução ou confinamentos.

Recomendado para propiedades con alto volumen de manejo, especialmente reproducción o confinamientos.

Comprimento | Longitud:3,58 m
Altura:2,71 m
Altura interna:1,84 m
Abertura interna (a 1,10m de altura do assoalho) |
Apertura interna (a 1,10m de altura del piso):33cm a 65cm
Largura máxima (contenções abertas) |
Ancho máximo (contenciones abiertas):2,29 m
Peso aproximado:1725 kg



Almofada / Goma

Conforto e bem-estar animal
Comodidad y bienestar de los animales




Empurrador / Empujador

Alta produtividade no manejo
Alta productividad en el manejo



Versão compacta / Versión compacta


Opção sem cabine traseira
Opción sin cabina trasera



+
Produtividade
Productividad



+
Otimização de equipe
Optimización de equipo de trabajo



-
Menor índice de erros
Tasa de error más baja



Acompanham os equipamentos | Acompañan los equipos:

- Sistema hidráulico completo, com bomba de palheta.
- Reservatório de 80L.
- Mesa com painel de comando.
- Sistema hidráulico completo con bomba de paletas.
- Depósito de 80 L.
- Mesa con el panel de control.


Trapézio Hidráulico Trapezio Hidráulico



Ideal para grandes volumes de manejo, sobretudo que demandem amplo acesso para trabalhos no posterior do animal.

Ideal para gran volumen de manejo, sobre todo los que quieren un amplio acceso a las partes posteriores del animal.

Comprimento Longitud.....	3,55m
Largura máxima (portões abertos) Ancho máximo (puertas abiertas).....	3,75m
Altura	2,70m
Altura interna Altura interior.....	1,84m
Abertura interna Apertura interna.....	0,70m
Peso Aproximado	1450kg



Trapézio / Trapecio

Agilidade e segurança para acesso ao posterior
Agilidad y seguridad para el acceso al posterior



Pescoceira / Aprieta Cogote

Segurança e praticidade
Seguridad y practicidad



Apartador automatizado/ Aparte automatizado

Opções de módulos de apartação a partir de 2 vias
Opciones de módulos de aparto a partir de 2 canales



NOSSA MISSÃO |

NUESTRA MISIÓN

Desenvolver e industrializar tecnologia para uma pecuária sustentável.

Desarrollar e industrializar tecnología para una ganadería sostenible.

HSTORE
A Casa do Manejo Racional e Produtivo
Campo Grande - MS

HSTORE
Casa de Manejo Racional y Productivo
Campo Grande - MS

MATRIZ
Unidades fabril e montadora
Paranavaí - PR

MATRIZ
Unidades de fabricación y montaje
Paranavaí - PR

FILIAL
Estoque avançado e show-room
Gurupi - TO

FILIAL
Almacén avanzado y sala de exposición
Gurupi - TO

CEM
Centro Experimental de Manejo Racional
Fazenda Arca de Noé
Guairaçá - PR

CEM
Centro Experimental de Manejo Racional
Hacienda Arca de Noé
Guairaçá - PR

Desde 1970 inovando para que seu resultado seja sempre melhor!
Desde 1970 innovando de manera que su resultado es siempre mejor!



COVERPA

Ganadería en Buena Compañía

CASA CENTRAL

📍 Madame Lynch 293, Asunción
☎ 021 503 445

CONCEPCIÓN

📍 Pte. Franco 510
☎ 0331 243 304

SUC. PEDRO JUAN

📍 Campeones del 65 c/ Jorge
Casaccia Ruta 5 Km. 2
☎ 0336 275 038